

HYDROTEC

KANALIZAČNÍ POKLOPY

SYSTÉM ECONpur



SYSTEM ECONpur

poklopy třídy D400 podle ČSN EN 124-2

Výhody produktu

System pro všechny možnosti použití

Poklopy systému ECONpur jsou vyráběny podle normy ČSN EN 124-2 v třídě zatížení D400 z tvárné litiny a vykazují velmi dobré vlastnosti pro vysoké dopravní zatížení bez klapání.




Bez klapání

Poklopy systému ECONpur mají lité tlumící těsnění na víku HYDROpur®. Toto polyuretanové (PUR) těsnění je pevně spojeno s víkem poklopu speciálním procesem na spodní, vrchní i boční straně a je tak vytvořen inovativní produkt, jehož efekt je ještě umocněn dodatečnou tlumící vložkou v rámu poklopu.



Závěs (pant)

Závěs (pant) poskytuje maximální bezpečnost - aretaci proti náhodnému zavření víka poklopu při 90°, stejně jako při kontrole v pozici 110°.




Minimální opotřebení

Monolitické pevně spojené těsnění HYDROpur® zajišťuje rozložení-rovnováhu působících sil s důsledkem menšího opotřebení materiálů. V závislosti na dopravním zatížení jsou díky této funkci zaručena delší provozní doba-životnost.




Vysoká úroveň bezpečnosti provozu

Inovativní 3-bodové pružinové uzamykání zajišťuje, že víko je vždy v bezpečné poloze v rámu poklopu i při velkém zatížení. Nabízí také ochranu proti krádeži a vandalismu.



Nízká hodnota otěru

Těsnění HYDROpur® má o více než 93 % nižší hodnoty otěru (zkušební postup podle DIN 53516) ve srovnání se standardním těsněním z polychloroprenu!





Design

Criss-Cross design (dříve také waffeldesign) minimalizuje hlučnost a vylepšuje protiskuzové vlastnosti víka poklopu.

SYSTEM ECONpur



poklopy třídy D400 podle ČSN EN 124-2

Kanalizační poklop ECONpur 600



číslo zboží	název zboží	vnější rozměr mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
89494708	ECONpur 600	785	600	100	66	9	D400	
89494718	ECONpur 600, ventilace	785	600	100	68	9	D400	s ventilací

Kanalizační poklop ECONpur H 100





číslo zboží	název zboží	vnější rozměr mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
8149412004	ECONpur H100	785	600	100	78	10	D400	
8149412104	ECONpur H100, ventilace	785	600	100	77	10	D400	s ventilací
81494121042	ECONpur H100, ventilace, znak Praha	785	600	100	77	10	D400	s ventilací, Praha

SYSTEM ECONpur




poklopy třídy D400 podle ČSN EN 124-2

Kanalizační poklop ECONpur SN 600/160 samonivelační



číslo zboží	název zboží	vnější rozměr mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
81494133	ECONpur SN 600/160	820	600	160	81	6	D400	
81494132	ECONpur SN 600/160, ventilace	820	600	160	80	6	D400	s ventilací

Kanalizační poklop ECONpur SN 600/190 samonivelační



číslo zboží	název zboží	vnější rozměr mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
81494123	ECONpur SN 600/190	850	600	190	91	5	D400	
81494122	ECONpur SN 600/190, ventilace	850	600	190	90	5	D400	s ventilací
814941233	ECONpur SN 600/190, logo ŘSD	850	600	190	91	5	D400	logo ŘSD